 L'applica d'une pr 	tion eVIDAL perme escription virtuelle	et d'analysei	r les interacti	ions médicame	nteuses au sein	1
• Les inter	actions sont décrite	es par couple	e de médican	nents.		
 L'analyse Interacti toujours 	e des interactions e ons Médicamenteu l'ensemble des inte	se base sur uses publié p eractions dé	le Thésaurus par l'ANSM. crites dans l'A	s du Référenti Ce Thésaurus AMM ou dans l	el National des ne reprend pas a littérature.	
out d'un médicament D'une liste de résulta	dans une prescript ts en cliquant sur l'	tion virtuelle licône 🚯	peut s'effect	tuer à partir :		
D'une fiche produit ei	n cliquant sur 💽 🛔	Ajouter à l'analyse d'interactions).			
D'une fiche produit en Spécialités (1)	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions)			
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse l'interactions).		Affer	ner les supprimés 🚽
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation	n cliquant sur Présentations (1) at	Ajouter à l'analyse d'interactions).	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult	Affect Laboratoire Mayoly-Spindler	ver les supprimés 📝
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation OLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions		Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult	Attice Laboratoire Mayoly-Spindler	ner les supprimés 🔽
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation OLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page	n cliquant sur Présentations (1) at	Ajouter à l'analyse d'interactions).	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult	Affect Laboratoire Mayoly-Spindler	ner les supprimés <table-cell></table-cell>
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult lésignation COLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page //DAL Recos Toxin Accueil	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult	Affect Laboratoire fate Mayoly-Spindler	ner les supprimés 🔽
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation OLCHIMAX op pellic séc Retour haut de page	n cliquant sur Présentations (1) at	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult Recherches paramét	Affer Laboratoire Mayoly-Spindler rées V Analyse d'in	ner les supprimés 🔽
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation OLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page ADAL Recos Tox'in Accueil	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult Recherches paramét	Affice Laboratoire Mayoly-Spindler fate rées Analyse d'in Sommaire de la nonographie VIDAL	ner les supprimés
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>oxporter</u> 1 résult résignation COLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page /DAL Recos Tox'in Accueil DVIL 200 mg cp enr D P SP C IAM S ALD	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult Recherches paramét	Affect Laboratoire fate Mayoly-Spindler rées Analyse d'in Sommaire de la nonographie VIDAL	ner les supprimés nteractions (2) Ajouter à l'analyse d'interactions
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult ésignation OLCHIMAX cp pellic séc Retour haut de page ADAL Recos Toxin Accueil DVIL 200 mg cp enr D P S.P C IAM S ALD (C UCD	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult Recherches paramét	Attice Laboratoire Mayoly-Spindler fate Mayoly-Spindler rées Analyse d'ir Sommaire de la nonographie VIDAL 200 tercialisé Forme comprimé enrobé	er les supprimés 🛛
D'une fiche produit en Spécialités (1) lédicaments <u>exporter</u> 1 résult lésignation COLCHIMAX op pellic séc Retour haut de page ADAL Recos Toxin Accueil Accueil D P S.P C IAM S ALD P S.P C IAM S ALD P Présentations	n cliquant sur	Ajouter à l'analyse d'interactions	Rechercher	Substances actives colchicine cristallisé, opium poudre, tiémonium méthylsult Recherches paramét	Affici Laboratoire Mayoly-Spindler rées Analyse d'in sommaire de la nonographie VIDAL 200 ercialisé Forme comprimé enrobé Voie(s) orale tances ibuprofène	her les supprimés teractions (2) Ajouter à l'analyse d'interactions

Chaque ajout d'un produit incrémente le compteur d'analyse d'interactions qui indique le nombre de médicaments inscrits sur la prescription virtuelle. Analyse d'interactions (2)

Ce compteur indique également, par un pictogramme « gélule », la présence d'une interaction ainsi que le niveau de cette dernière à partir d'un code couleur spécifique :

- Contre-indication
- Association déconseillée
- 🚩 Précaution d'emploi
- 衫 À prendre en compte

Prenons l'exemple d'une ordonnance virtuelle comprenant les médicaments suivants : ADVIL, COLCHIMAX et ZECLAR. Chaque ajout d'un produit est notifié dans le compteur d'analyse d'interactions qui indique le nombre de médicaments inscrits sur la prescription virtuelle.





Cliquez sur le compteur d'analyse pour afficher les produits inscrits à l'analyse ainsi qu'une synthèse des interactions détectées dont le niveau de gravité est notifié par les pictogrammes.

FICHE

g

Cliquez sur « Détail de l'analyse » ou sur l'une des interactions pour accéder au détail des interactions.

A noter : le pictogramme « 🖬 » permet de supprimer un ou plusieurs médicaments de l'analyse. Pour réinitialiser le compteur d'analyse d'interactions, cliquez sur « tout supprimer ».



9 Pour résoudre une interaction, cliquez sur « Remplacer » à droite de la spécialité que vous souhaitez substituer. Dans notre exemple, nous remplacerons ZECLAR 500 mg cp pellic.

Prescription :	exporter imprimer
ADVIL 200 mg cp enr =	
<u>COLCHIMAX cp pellic sec</u> <u>ZECLAR 500 mg cp pellic</u>	
Interactions détectées :	
Contre-indication : Augmentation des effets indésirables de la colchicine, aux conséquences potentiellement fatales.	
COLCHIMAX cp pellic séc <u>Remplacer Supprimer</u>	
Colchicine + ZECLAR 500 mg cp pellic <u>Remplacer Supprimer</u> Macrolides (sauf spiramycine)	

6 Une nouvelle fenêtre vous propose trois modes de recherche d'un médicament de substitution : par l'indication, par la classe thérapeutique (classification VIDAL), par la classe ATC.

Choisissez le mode de recherche d'un médicament

de substitution.

Dans le mode de recherche, explorez l'arborescence en cliquant sur les cases ±/ pour déplier/plier les branches, puis cliquez sur le niveau de classification souhaité. La fenêtre affichera alors la liste des médicaments n'interagissant pas avec le reste de la prescription.







9 Pour finaliser la substitution, sélectionnez un médicament parmi la liste proposée. Cliquez ensuite sur « utiliser » pour remplacer le médicament de la prescription virtuelle.

selon l'indication	selon la classe thérapeutique		selon la classe ATC		×	
Remplacer ZECLAR 500 mg cp pellic par :						
SYSTEMIQUE J01: ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE SYSTEMIQUE		Médicaments 9 rés	ultats	Afficher les supprimés		
		Désignation				
	J01F: MACROLIDES, LINCOSAMIDES ET STREPTOGRAMINES	ROVAMYCINE 1,5 ML	JI lyoph p us parentér		<u>utilis</u> e	
J01FA: MACROLIDES		ROVAMYCINE 1 500	000 UI cp pellic		<u>utilise</u>	
🦾 😜 J01FA09: CLARITHRO	J01FA09: CLARITHROMYCINE		cp pellic	9	<u>utilise</u>	
		SPIRAMYCINE BIOG	ARAN 3 MUI cp pellic		<u>utilise</u>	
			TERS 3 MUI cp pellic		<u>utilis</u> e	
			MUI cp pellic		<u>utilis</u> e	
		SPIRAMYCINE MYLA	N 3 MUI cp pellic		<u>utilis</u> e	
		SPIRAMYCINE SAND	OZ 3 MUI cp pellic		<u>utilise</u>	
		SPIRAMYCINE TEVA	3 MUI cp pellic		<u>utilis</u> e	
		Retour haut de page			1	

Répétez les opérations **5** à **9** pour résoudre les interactions restantes. Une fois que votre prescription ne comporte plus d'interaction, un message vous confirme que « Le thésaurus des interactions médicamenteuses publié sur le site l'ANSM à la date de la mise à jour de l'application que vous utilisez ne référence aucune interaction entre ces substances ».

Ovus pouvez imprimer ou exporter sous un format Excel le contenu de votre prescription en cliquant sur les liens correspondants.

Prescription :	0 exporter imprimer ;
ADVIL 200 mg cp enr COLCHIMAX cp pellic séc ZECLAR 500 mg cp pellic	

Vous pourrez par la suite importer cette prescription pour la modifier en cliquant sur « Importer ».

Cliquez sur « tout supprimer » pour réinitialiser le compteur d'analyse d'interactions.



FICHE

9

